


Altes Hauptgebäude S1|03


Raum 9 - Seminarraum, Erdgeschoss

BESTUHLUNGSPLAN - Hufeisen




	Möblierbare Fläche:	ca. 85 m ²
	Max. Personenzahl:	25
	Anzahl Stühle:	25
	Anzahl Tische:	13 (+4)

BESTUHLUNGSPLAN - Tischreihe




	Möblierbare Fläche:	ca. 85 m ²
	Max. Personenzahl:	33
	Anzahl Stühle:	33
	Anzahl Tische:	17

BESTUHLUNGSPLAN - Gruppe



	Möblierbare Fläche:	ca. 85 m ²
	Max. Personenzahl:	33
	Anzahl Stühle:	33
	Anzahl Tische:	17

BESTUHLUNGSPLAN - Reihenbestuhlung



	Möblierbare Fläche:	ca. 85 m ²
	Max. Personenzahl:	82
	Anzahl Stühle:	82
	Anzahl Tische:	1 (+16)

INFORMATIONEN:

Die im Bestuhlungsplan dargestellte Anordnung der Möblierung darf nicht geändert werden. Die genannte maximale Besucheranzahl, die sich aus der Möblierung ergibt, darf nicht überschritten werden.

Bei Reihenbestuhlung:
Die lichte Durchgangsbreite zwischen den Sitzplatzreihen muss mindestens 40 cm betragen. Die Stühle einer Reihe müssen fest miteinander verbunden werden.

Bei Möblierung mit Tischen:
Der Abstand der Tische untereinander und zu dem nächsten Bauteil soll mindestens 1,50 m betragen. Gänge zwischen den Tischen sollten eine Breite von 90 cm nicht unterschreiten.

Nicht benötigte Tische oder sonstige Möbel dürfen nicht in den als Fluchtwege gekennzeichneten Flächen abgestellt werden. Alle Ausgänge sind freizuhalten und müssen leicht zu öffnen sein.

Die in Klammern angegebenen Tische werden nicht genutzt, müssen aus organisatorischen Gründen aber im Raum bleiben. Standort siehe Plan.

LEGENDE

- Fluchtweg, Breite 0,90 bzw. 1,20 m
- Betrieblich freizuhaltende Flächen
- Rollstuhlfahrer, Bewegungsfläche mind. 1,5 m x 1,5 m
- Ist kein Rollstuhlfahrer anwesend, kann die Fläche wie im Plan dargestellt für Stühle genutzt werden.

Erstellt:

Architekten Hirschmüller Schmidt
www.hsk-architekten.de

Ansprechpartner:

Dezernat V - Bau- und Immobilien
Abteilung VB - Immobilienverträge und Flächenmanagement
Frau N. Wagner
Telefon 06151- 16-64815
wagner.nl@pww.tu-darmstadt.de

- Tisch
- Stuhl
- Waschbecken
- Standort
- 1,50 m
- Der Abstand von Tisch zu Tisch, bzw. zum nächsten Bauteil soll mindestens 1,50 m betragen.