



Altes Hauptgebäude S1|03

Raum 204 - Seminarraum, 2. Obergeschoss


BESTUHLUNGSPLAN - Hufeisen




BESTUHLUNGSPLAN - Tischreihe



BESTUHLUNGSPLAN - Gruppe



BESTUHLUNGSPLAN - Reihenbestuhlung



	Möblierbare Fläche:	ca. 111 m²
	Max. Personenzahl:	31
	Anzahl Stühle:	31
	Anzahl Tische:	16 (+1)

	Möblierbare Fläche:	ca. 111 m²
	Max. Personenzahl:	31
	Anzahl Stühle:	31
	Anzahl Tische:	16 (+1)

	Möblierbare Fläche:	ca. 111 m²
	Max. Personenzahl:	33
	Anzahl Stühle:	33
	Anzahl Tische:	17

	Möblierbare Fläche:	ca. 111 m²
	Max. Personenzahl:	89
	Anzahl Stühle:	89
	Anzahl Tische:	1 (+16)

INFORMATIONEN:

Die im Bestuhlungsplan dargestellte Anordnung der Möblierung darf nicht geändert werden. Die genannte maximale Besucheranzahl, die sich aus der Möblierung ergibt, darf nicht überschritten werden.

Bei Reihenbestuhlung:

Die lichte Durchgangsbreite zwischen den Sitzplatzreihen muss mindestens 40 cm betragen. Die Stühle einer Reihe müssen fest miteinander verbunden werden.

Bei Möblierung mit Tischen:

Der Abstand der Tische untereinander und zu dem nächsten Bauteil soll mindestens 1,50 m betragen. Gänge zwischen den Tischen sollen eine Breite von 90 cm nicht unterschreiten.

Nicht benötigte Tische oder sonstige Möbel dürfen nicht in den als Fluchtwege gekennzeichneten Flächen abgestellt werden. Alle Ausgänge sind freizuhalten und müssen leicht zu öffnen sein.

Die in Klammern angegebenen Tische werden nicht genutzt, müssen aus organisatorischen Gründen aber im Raum bleiben. Standort siehe Plan.

Entsprechend dem Textteil der Baugenehmigung (siehe Seite 4: C. Baurechtliche Nebenbestimmungen, Anlagen, Punkt 16) müssen in Räumen mit mehr als 100 m² zwei möglichst weit auseinanderliegende Ausgänge ins Freie oder in den Rettungsweg vorhanden sein.

LEGENDE

Fluchtweg, Breite 0,90 bzw. 1,20 m
Betriebl. freizuhaltende Flächen

Rollstuhlfahrer,
Bewegungsfläche mind. 1,5 m x 1,5 m

Ist kein Rollstuhlfahrer anwesend,
kann die Fläche wie im Plan dargestellt
für Stühle genutzt werden.

Erstellt:

Architekten Hirschmüller Schmidt
www.hsk-architekten.de

Tisch

Stuhl

Waschbecken

Standort

Der Abstand von Tisch zu
Tisch, bzw. zum nächsten
Bauteil soll mindestens 1,50 m
betragen.

Ansprechpartner:

Dezernat V - Bau- und Immobilien
Abteilung VB - Immobilienverträge und Flächenmanagement
Frau N. Wagner
Telefon 06151- 16-64815
wagner.ni@pww.tu-darmstadt.de